

生コンクリート価格表

〈2024年 4月〉



知多生コンクリート協同組合

〒475-0911 半田市星崎町3丁目46番地の2

電 話 (0569) 21-4124 (代表)

FAX (0569) 21-8092

mail cnkyo@japan-net.ne.jp

I. 標準価格表

1. 普通コンクリート（スランプ5～21cm・AE減水剤）

単位：円／m³

普通セメント・高炉B種セメント		早強セメント	
材齢28日 粗骨材 20、25mm		材齢7日 粗骨材 20、25mm	
スランプ 呼び強度	5～21cm	スランプ 呼び強度	5～21cm
18	20,400	18	21,400
21	20,800	21	21,900
24	21,200	24	22,500
27	21,600	27	22,950
30	22,000	30	23,500

2. 普通コンクリート（スランプ8～21cm・高性能AE減水剤）

単位：円／m³

普通セメント・高炉B種セメント		早強セメント	
材齢28日 粗骨材 20、25mm		材齢7日 粗骨材 20、25mm	
スランプ 呼び強度	8～21cm	スランプ 呼び強度	8～21cm
27	22,850	27	24,200
30	23,250	30	24,750
33	23,650	33	25,150
36	24,450	36	26,100
39	—	39	—
40	25,250	40	27,000
42	26,100	42	27,900
45	26,550	45	28,600

3. 普通コンクリート（スランプ5～21cm）中庸熱セメント

単位：円／m³

中庸熱セメント			
材齢28日 粗骨材 20、25mm			
A E 減水剤		高性能A E 減水剤	
スランプ 呼び強度	5～21cm	スランプ 呼び強度	5～21cm
24	23,850	24	—
27	24,200	27	25,200
30	24,750	30	25,750
33	—	33	26,200
36	—	36	26,950
39	—	39	—
40	—	40	27,950
42	—	42	28,450
45	—	45	29,150

4. 大臣認定コンクリート（スランプ15～21cm及びフロー50～65cm高性能A E 減水剤）建築用

単位：円／m³

普通セメント・高炉B種セメント					
材齢28日 粗骨材 20、25mm					
スランプフロー 設計基準強度	スランプ	フロー	フロー	フロー	フロー
	15～21cm	50cm	55cm	60cm	65cm
39	26,750	27,000	—	—	—
42	27,450	27,700	27,950	—	—
45	28,500	28,750	29,000	29,250	—
48	29,350	29,600	29,850	30,150	30,450
51	30,400	30,800	31,100	31,400	31,700
54	31,700	32,000	32,300	32,600	32,900
57	32,900	33,200	33,500	33,800	34,100
60	33,700	34,000	34,300	34,600	34,900

- 1 空気量2.0%～4.5%の範囲は単価スライドは行いません。
- 2 スランプ23cm及びスランプフロー45cmはフロー50cmの単価とします。

5. 大臣認定コンクリート（スランプ15～21cm及びフロー50～65cm高性能AE減水剤）建築用

単位：円／m³

中庸熱セメント					
材齢28日 粗骨材 20、25mm					
スランプフロー 設計基準強度	スランプ 15～21cm	フロー 50cm	フロー 55cm	フロー 60cm	フロー 65cm
39	28,900	29,150	—	—	—
42	29,300	29,550	29,800	—	—
45	29,900	30,150	30,400	30,650	—
48	30,500	30,750	31,000	31,250	31,500
51	31,600	31,850	32,100	32,350	32,600
54	32,600	32,900	33,200	33,500	33,800
57	33,600	33,900	34,200	34,500	34,800
60	34,400	34,700	35,000	35,300	35,600

- 1 空気量2.0%～4.5%の範囲は単価スライドは行いません。
- 2 スランプ23cm及びスランプフロー45cmはフロー50cmの単価とします。

6. 舗装コンクリート（AE減水剤）

単位：円／m³

普通セメント・高炉B種セメント			早強セメント		
材齢28日 粗骨材 20、25mm			材齢7日 粗骨材 20、25mm		
曲げ4.5	スランプ 6.5cm	22,400	曲げ4.5	スランプ 6.5cm	24,000
曲げ5.0	スランプ 6.5cm	23,000	曲げ5.0	スランプ 6.5cm	24,700
曲げ4.5	スランプ 2.5cm	21,400	曲げ4.5	スランプ 2.5cm	23,000
曲げ5.0	スランプ 2.5cm	22,000	曲げ5.0	スランプ 2.5cm	23,700

スランプ2.5cmは工場渡しの価格です。

7. モルタル

単位：円／m³

区 分	普通・高炉B種セメント	早強セメント	中庸熱セメント
C = 9 5 0 (1 : 1)	32,100	34,000	37,000
C = 6 5 0 (1 : 2)	28,200	29,500	32,000
C = 5 5 0 (1 : 2.5)	25,900	28,100	30,300
C = 4 5 0 (1 : 3)	24,600	25,500	27,700
C = 3 5 0 (1 : 4)	23,200	24,000	26,000
C = 3 0 0 (1 : 5)	22,700	23,300	25,200

() 内の通称で指定された場合は記載の区分で出荷します。

8. 水セメント比指定の場合

単位：円／m³

水セメント比の上限値 %	普通セメント・高炉B種セメント	
	スランプ 5 ～ 21 cm (A E 減水剤)	スランプ 5 ～ 21 cm (高性能A E 減水剤)
65 (21)	20,800	—
60 (24)	21,200	—
55 (27)	21,600	22,850
50 (30)	22,000	23,250

() 内の数字は呼び強度です。

Ⅱ．価格体系

1．標準価格

- (1) 混和剤は工場が常備するA E減水剤および高性能A E減水剤とします。
- (2) 空気量は3 %～6 %とします。
- (3) セメント量指定の場合で、同時に呼び強度指定のあるものは、セメント量を満足する呼び強度とします。
- (4) 水セメント比指定の場合で、同時に呼び強度指定のあるものは、いずれの条件も満足する呼び強度とします。
- (5) 管理材齢による単価スライドは行いません。
- (6) 南部地区（武豊町・美浜町・南知多町）の価格は2 2,4 0 0 円／m³ベースとします。
- (7) 空港島内の価格は5 0 0 円／m³加算とします。

※本価格表に記載の全ての付帯事項は、2 0 2 4 年4 月1 日以降出荷の生コンクリートに適用します。

- ・水セメント比の上限値指定の場合、普通セメント及び高炉セメントでスランプ5 ～2 1 cmの範囲で対応する呼び強度は下表とします。

水セメント比の上限値と呼び強度

水セメント比の上限値 %	呼び強度
6 5	2 1
6 0	2 4
5 5	2 7
5 0	3 0

2. その他の価格

A. 標準価格に割増料金を加算するもの

- (1) 混和剤（材）は常備品以外のものについてプラント添加で利用される場合

標準価格 + 400円/m³

工場内及び荷卸し地点でトラックアジテータに後添加され洗浄・占有等、
一般洗浄では対応出来ない場合（レベリング剤・起泡剤・繊維等）

別途料金

- (2) 膨張材使用コンクリート

（セメント内割による割引－200円/m³）＋（割増料金＋400円/m³）

標準価格 + 200円/m³

- (3) プレーンコンクリートの場合

標準価格 + 400円/m³

- (4) 粗骨材 (15mm) 骨材を使用する場合

標準価格 + 600円/m³

(40mm) 骨材を使用する場合

標準価格 + 400円/m³

- (5) 収縮低減を目的とする骨材を使用する場合 細骨材

標準価格 + 3,000円/m³

粗骨材

標準価格 + 3,000円/m³

- (6) AE減水剤（収縮低減型）

標準価格 + 2,000円/m³

- (7) 高性能AE減水剤（収縮低減型）

標準価格 + 3,000円/m³

※ (1) 及び (2) の場合は材料費・投入費及び荷揚げ費用が別途かかります。

※ (1) ～ (7) の条件が重複する場合は、各々の割増料金を加算します。

B. その都度価格を計算するもの

- (1) 標準価格表によらない呼び強度指定のもの

- (2) 特殊な材料指定のもの

- (3) 練り混ぜ時間を相当要するもの、又特殊な材料を使用し特殊な対応（洗浄、産廃処理等）を必要とするもの

- (4) 現場到着後、荷卸し完了まで長時間を要するもの

- (5) その他特殊なコンクリート（特殊なセメント、骨材、混和材料を使用するもの）

- (6) プラントの標準配合等を変更及び修正する場合は、別途割増となる場合があります。

C. その他の割増、割引料金

1. 昼夜間・夜間及び早朝出荷の割増料金（出荷伝票時間）

昼夜間・夜間・早朝出荷は工場周辺事情及び打設数量等により対応できない場合もあります。

- (1) 18:00以降も出荷～22:00まで出荷する場合

基本料金 400,000円/件

生コンクリート 標準価格 + 2,000円/m³

(2) 22 : 00以降も引き続き打設する場合

基本料金 1,000,000円/件
生コンクリート 標準価格 + 2,000円/m³

(3) 早朝5 : 00以降6 : 00までに出荷の場合

基本料金 400,000円/件
生コンクリート 標準価格 + 2,000円/m³

※ (1) → (2) → (3) へ稼働が継続する場合は、それぞれの基本料金が加算されます。(12 頁参照)

※ご希望によっては、別途協議の上、実費をいただきます。

※有料道路を使用した場合、実費を請求いたします。(往復)

2. 小型車両指定の場合

標準価格 + 3,000円/m³

3. 工場渡しの場合（先方車引取りのもの）

(1) ダンプ車使用の場合 標準価格 - 1,000円/m³

(2) 生コン車使用の場合 標準価格 - 1,300円/m³

4. 常時少量積載量指定の場合

車 両	積載量 m ³	割増料金 円/m ³
大 型	4.0 m ³	600
	3.5 m ³	1,050
	3.0 m ³	1,600
	2.5 m ³	2,400
	2.0 m ³	3,600
	1.5 m ³	5,650
	1.0 m ³	9,650

※小型車の場合は別途料金です。

(1) 特殊配合等により、積載量を減量する場合は積載量に応じた割増となります。

(2) 常時少量積載は積載量に応じた割増となります。

5. 少量割増料金

(1) 1回の納入数量が少量の場合は、1車当りの割り増しは下表となります。

少量割増料金

車 両	積載量 m ³	割増料金 円／車
大 型	2.0 以上 3.0 未満	3, 0 0 0
	1.0 以上 2.0 未満	5, 0 0 0
	1.0 未満	7, 0 0 0
小 型	1.1 以上 1.2 以下	4, 0 0 0
	1.0 以上 1.1 未満	5, 0 0 0
	0.8 以上 1.0 未満	6, 0 0 0
	0.6 以上 0.8 未満	8, 0 0 0
	0.6 未満	10, 0 0 0

※ポンプ車先行モルタルで単独運搬の場合は上記の量に応じて少量割増料金を頂きます。

(2) 荷卸し地点が2ヶ所以上の場合は、2ヶ所目から1ヶ所につき4,000円の割増となります。

※ (1) ～ (2) の条件が重複する場合は、各々の割増料金を加算します。

Ⅲ. その他の料金

1. 余剰コンクリート（モルタルを含む）の取り扱い

(1) 持ち帰りコンクリートの取り扱い

① 戻りコン

アジテータ車より荷卸出来ないで持ち帰るコンクリート

製品代相当額

契約単価 × 持ち帰り数量

取り消し料金（キャンセル料金）

納入数量（m³） × 10,000円

② 残コン

アジテータ車より一部を荷卸出来ないで持ち帰るコンクリート

製品代相当額

契約単価×持ち帰り数量（大型車の場合は表記されない）

取り消し料金（キャンセル料金）

大型車	小型車	
10,000 円／車	0. 5 m ³ 以下	5,000 円／車
	1. 0 m ³ 以下	10,000 円／車
	1. 5 m ³ 以下	15,000 円／車
	2. 0 m ³ 以下	20,000 円／車
	2. 5 m ³ 以下	25,000 円／車
	3. 0 m ³ 以下	30,000 円／車

大型車、小型車別とし、1車毎の持ち帰り量により請求をする。

大型車（一律）

10,000円／車

小型車

上記表を適用

※ ①、②共に

製品代相当額 + 取り消し料金

(2) ポンプ内残コンの取り扱い

打設完了後ポンプ車ホッパ及び配管内に残ったモルタル、コンクリート

① ポンプ車両の大きさによる取り消し料金（キャンセル料）

大型車

10,000円／車・回

小型車

5,000円／車・回

② ポンプ車両の大きさによる取り消し料金（キャンセル料）

（先行材モルタルの場合）

大型車

5,000円／車・回

小型車

2,500円／車・回

③ 拘束料金（ポンプ車両による）

30分毎

5,000円／車

※ ポンプ内残コンの戻しに際し生コン以外の水、ゴミ、スポンジ等を投入される場合は対象外とし、取消申し込みを拒否する。

※ ポンプ内残コンの戻しに際し、法令順守の積載量とする。

2. 車両の洗い

(1) 圧送ポンプ車

① 平日の時間帯（8：00～17：00）

10,000円／車

② 平日17：00以降、20：00まで

20,000円／車

(2) ダンプトラック車

2,500円／車

3. 水

(1) 散水車で取りにくる場合

1,200円／m³

(2) アジテータトラックで届ける場合

12,000円／車

※いずれの場合も、工場の都合によっては対応できない場合もあります。

4. アジテータトラック拘束料金

荷卸し後アジテータトラックを拘束する場合

大型車、1時間あたり

20,000円／車

小型車、30分あたり

5,000円／車

※いずれの場合も、工場の都合によっては対応できない場合もあります。

IV. 出荷対応

1. 組合が定めた休業日の出荷 (出荷伝票時間)

組合が定めた休業日の出荷は、原則として行いません。

現場の都合上で稼働要請があり、対応が可能であれば休日稼働する事が出来るものと致します。

尚、当日稼働工場が故障等により出荷対応不能となり予定数量をお納め出来ない事がありますので、ご承知置き下さい。

(1) 8 : 0 0 以降出荷～1 7 : 0 0 まで出荷する場合

基本料金	1,000,000円/件
生コンクリート	標準価格 + 2,000円/m ³

(2) 上記以外の時間帯も連続して出荷する場合

基本料金	400,000円/件
生コンクリート	標準価格 + 2,000円/m ³

(3) 2 2 : 0 0 以降も引き続き出荷する場合

基本料金	600,000円/件
生コンクリート	標準価格 + 2,000円/m ³


(4) 上記 (1)・(2)・(3) については、1 出荷工場毎に料金が発生します。

※ (1) → (2) → (3) へ稼働が継続する場合は、それぞれの基本料金が加算されます。(次頁参照)


※ご希望によっては、別途協議の上、実費をいただきます。

※有料道路を使用した場合、実費を請求いたします。(往復)

平日 昼夜間・夜間・早朝出荷 割増料金パターン



組合が定めた休業日の出荷 割増料金パターン



2. キャンセル

(前々日＝組合が定める2営業日前)

(1) 通常稼働のキャンセル料金

- ① 前々日の12:00以降に中止連絡があった場合は、キャンセル料金が発生致します。
- ② キャンセル対象の1現場とは、工区別・棟別であり、1工場毎にキャンセルの対象となります。
- ③ キャンセル料金 (小型)

出荷予定数量×2,000円	2,000円/㎡
---------------	----------

キャンセル料金 (大型)

①	1㎡以上~100㎡以下	2,000円/㎡
②	100㎡超	1,500円/㎡

※南部地区キャンセル料金

キャンセル料金 (小型)

出荷予定数量×5,000円	5,000円/㎡
---------------	----------

キャンセル料金 (大型)

①	1㎡以上~100㎡以下	5,000円/㎡
②	100㎡超	4,000円/㎡

キャンセル数量が100㎡超以上の場合はそれぞれ加算されます。(下記参照)

例：キャンセル数量が200㎡超以上の場合

$$\textcircled{1} (2,000\text{円} \times 100\text{㎡}) + \textcircled{2} (1,500\text{円} \times 100\text{㎡}) = 350,000\text{円}$$

④ 出荷予定数量に対する減量キャンセル料金

当初出荷予定より50%以上減量した場合	減量した量 × 2,000円/㎡
---------------------	------------------

※南部地区キャンセル料金

当初出荷予定より50%以上減量した場合	減量した量 × 5,000円/㎡
---------------------	------------------

※当日急な増量を要請された場合は対応出来かねる場合があります。

(2) 夜間・早朝稼働のキャンセル料金

夜間・早朝稼働の場合は、前記(1)－③による区分のキャンセル料金に加え、以下のキャンセル料金が発生致します。

早朝出荷の場合

前々日 12:00以降に中止連絡があった場合のキャンセル料金 150,000円/件

夜間出荷の場合

前々日 12:00以降に中止連絡があった場合のキャンセル料金 250,000円/件

(3) 組合が定めた休業日の出荷のキャンセル料金

組合が定めた休業日の出荷のキャンセルは、前々日の12:00以降に中止連絡があった場合は、前記(1)－③による区分のキャンセル料金に加え、理由の如何に拘わらず以下のキャンセル料金が発生します。

- ① 8:00以降出荷開始17:00までに出荷完了予定の場合 300,000円/件
- ② 8:00以前出荷及び17:00以降出荷予定の場合 500,000円/件

V. その他の事項

- (1) 混和剤の種類については、当該プラントで使用実績のあるもので対応させていただきます。なお、混和剤の銘柄指定は、規格外品（JISマーク抹消）扱いとなる場合もあり、また、プラント設備の関係から、ご遠慮申し上げる場合がありますので、ご了承下さい。
- (2) スランプ5cm未満は、生コン車での運搬は、ご遠慮申し上げます。
- (3) ポンプ車への連結誘導は、ご遠慮申し上げます。
- (4) 荷卸し後の受入検査や施行管理のための試験検査は、需要家で実施して下さい。
ただし、試験検査を代行依頼される場合は有料とさせていただきます。なお、料金は愛知県生コンクリート工業組合の定める生コンクリート代行試験手数料表（14頁）の通りです。

VI. 契約価格の有効期限

- (1) 契約価格の有効期限は契約月を含む13ヶ月とします。
この期間終了後、更に契約残量がある場合は「その時点の価格」で新たに契約させていただきます。
- (2) 予期することのできない法令の制定改廃または経済事情の激変等によって、個別取引条件が明らかに適当でなくなったと認められたときは、相手方に対し変更を求めることができます。
- (3) 正当な理由なく前項の協議に応ぜず、または相当な期間を定めて催告しても、なお解決の誠意が認められないときは、契約を解除することがあります。

VII. 支払条件及び消費税

毎月末締切、翌月 25 日迄に現金でお支払い願います。

記載価格には消費税は含まれておりません。

生コンクリート代行試験手数料

愛知県生コンクリート工業組合 知多支部

分 類	項 目			備 考	料金
(1) 試し練り	試し練り 1 式(バッチ単位)			スランプ 試験(スランプ フロー試験)、空気量試験、 供試体 6 本又は曲げ 3 本、但し塩化物含有量 試験は含まない。特殊配合はその都度協議	40,000 (41,000) 以上
	J I S A 5 3 0 8レディーミクストコンクリート規格品は、十分な品質管理と品質保証を致しておりますので、極力 力試し練りを省略していただくようご協力お願いします。				
(2) セット 試験	圧縮試験	A	供試体 6 本(1 式)	強度試験を工場で実施の場合	20,000
		B	供試体 6 本(1 式)	強度試験を工場1組、外部機関1組実施の場合	25,000
		C	供試体 6 本(1 式)	強度試験を外部機関で実施の場合	30,000
		D	供試体 3 本(1 式)	強度試験を工場で実施の場合	15,000
		E	供試体 3 本(1 式)	強度試験を外部機関で実施の場合	20,000
	曲げ試験	A	供試体 6 本(1 式)	強度試験を工場で実施の場合	36,000
		B	供試体 6 本(1 式)	強度試験を工場1組、外部機関1組実施の場合	43,000
		C	供試体 6 本(1 式)	強度試験を外部機関で実施の場合	50,000
		D	供試体 3 本(1 式)	強度試験を工場で実施の場合	28,500
		E	供試体 3 本(1 式)	強度試験を外部機関で実施の場合	31,000
(3) 個別試験	圧縮供試体作成 (1 本)			セット試験の追加供試体についても適用	2,500
	曲げ供試体作成 (1 本)			〃	4,500
	圧縮強度試験 (1 本)			〃	900
	曲げ強度試験 (1 本)			〃	2,000
	スランプ試験 (1 回)			セット試験の追加試験についても適用	2,000
	スランプフロー試験 (1 回)			〃	3,000
	空気量試験 (1 回)			〃	2,000
	塩化物含有量試験 (1 回)			カンタブ代金を含む	3,500
	塩化物含有量試験 (1 回)			測定のみ	2,000
	単位水量推定試験 (1 回)				15,000
(エアメータ法) (1 回)			はかり供給の場合	8,000	
(4) 外部試験	外部試験機関試験料 (圧縮)			3 本迄を 1 組とし、個別試験で実施の場合	3,000
	外部試験機関試験料 (曲げ)			〃	6,000
(5) 出向料金	現場出向料 (1 回)			個別試験で実施の場合	8,000
	夜間試験割増料 (1 回) (現場試験)			夜間 (午後 8 時～午前 5 時) 現場出向割増料金 試験費用は別途載きます	60,000
	夜間試験割増料 (1 回) (工場試験)			夜間 (午後 8 時～午前 5 時) 工場採取割増料金 試験費用は別途載きます	15,000
	拘束料金 (1 名)			1 現場に付き複数回試験実施の場合	20,000
(6) 運搬料金	圧縮供試体運搬 (1 回)			外部試験機関運搬 (個別試験で実施の場合)	5,000
	曲げ供試体運搬 (1 回)			又は現場養生供試体の運搬	7,500

※ セット試験は、1 試料スランプ試験 (スランプフロー試験) 1 回、空気量試験 1 回を含む試験。
スランプフロー試験の場合、上記セット試験料金に 1,000 円加算となります。

※ 表示価格には消費税は含まれておりません。

※ 外部試験機関試験料における差額が生じた場合は、別途ご請求申し上げます。